

**ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН**  
**проведения плановых проверок объектов защиты и (или) территорий (земельных участков) физических лиц - правообладателей на 2019 год**

№ п/п	Наименование и адрес места нахождения объектов защиты	Наименование физического лица-правообладателя объекта защиты, деятельность которого подлежит проверке	Цель проведения проверки	Основание проведения проверки	Дата начала проведения проверки	Срок проведения плановой проверки рабочих дней	Информация об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к определенной категории риска
1	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Абаканская, 3г	Кизилова Раиса Ивановна	Федеральный государственный пожарный надзор	07.06.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
2	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Абаканская 3г	Кизилов Сергей Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	07.06.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
3	Здание Алтайский край, город Барнаул, рп. Южный, пр-т Дзержинского, 47	Косихин Александр Павлович	Федеральный государственный пожарный надзор	25.06.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
4	Здание. Алтайский край, город Барнаул, Змеиногорский тракт, 87	Шпенглер Татьяна Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.08.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)
5	Здание. Алтайский край, г. Барнаул, п. Плодопитомник, тракт Змеиногорский, 916/540	Райс Любовь Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	06.07.2012 г., ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
6	Здание. Алтайский край, г. Барнаул, п. Плодопитомник, тракт Змеиногорский, 916/540	Калинин Андрей Анатольевич	Федеральный государственный пожарный надзор	06.07.2012 г., ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
7	Здание. Алтайский край, г. Барнаул, рп. Южный, проезд Кубанский, 2а	Овчинников Владимир Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	15.05.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
8	Здание. Алтайский край, г. Барнаул, ул. Широкая Просека, 17	Переверзев Игорь Леонидович	Федеральный государственный пожарный надзор	21.06.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)

9	Здание Алтайский край, г. Барнаул, ул. Широкая Просека, 17	Переверзева Нина Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	21.06.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)
10	Здание Алтайский край, город Барнаул, пр-т Ленина, 22	Нижегородцев Юрий Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	20.07.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Значительный риск (3 класс)
11	Здание Алтайский край, город Барнаул, пр-т Красноармейский, 58	Богушевский Герман Леонидович	Федеральный государственный пожарный надзор	03.08.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Значительный риск (3 класс)
12	Здание Алтайский край, город Барнаул, пр-т Ленина, 39	Коваль Олеся Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
13	Здание Алтайский край, город Барнаул, пр-т Ленина, 39	Вострикова Тамара Григорьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
14	Здание Алтайский край, город Барнаул, пр-т Ленина, 39	Тумбарцева Наталья Алексеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
15	Здание Алтайский край, город Барнаул, пр-т Ленина, 39	Полканов Владимир Станиславович	Федеральный государственный пожарный надзор	23.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
16	Здание Алтайский край, город Барнаул, пр-т Ленина, 39	Панарин Игорь Анатольевич	Федеральный государственный пожарный надзор	23.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
17	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 13	Строителиев Роман Геннадьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	28.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
18	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Мало-Олонская, 28	Илларионова Галина Васильевна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.10.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Значительный риск (3 класс)

19	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Мало-Олонская, 28	Жукова Светлана Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.10.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Значительный риск (3 класс)
20	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Мало-Олонская, 28	Сергеева Наталья Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.10.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Значительный риск (3 класс)
21	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Мало-Олонская, 28	Фениция Татьяна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.10.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Значительный риск (3 класс)
22	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Гоголя, 36/ул. Максима Горького, 29	Остроухов Андрей Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	24.08.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)
23	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Гоголя, 36/ул. Максима Горького, 29	Макулов Андрей Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	24.08.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)
24	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Короленко, 60	Покорняк Валерий Павлович	Федеральный государственный пожарный надзор	25.09.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Значительный риск (3 класс)
25	Здание Алтайский край, город Барнаул, пр-т Социалистический, 54	Созинов Александр Витальевич	Федеральный государственный пожарный надзор	18.03.2015, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Значительный риск (3 класс)
26	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Короленко, 40	Свириденко Эдуард Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	10.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
27	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Короленко, 40	Толстоногов Василий Геннадьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	10.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
28	Здание Алтайский край, город Барнаул, пр-т Красноармейский, 4	Ракшин Александр Федорович	Федеральный государственный пожарный надзор	23.01.2015, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Значительный риск (3 класс)

29	Здание Алтайский край, город Барнаул, пр-т Красноармейский, 4	Денисов Виталий Валерьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	23.01.2015, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Значительный риск (3 класс)
30	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 34	Князева Елена Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	21.07.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)
31	Здание Алтайский край, город Барнаул, пл. Свободы, 6	Суханов Александр Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	19.03.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
32	Здание Алтайский край, город Барнаул, пл. Свободы, 6	Сахнов Аркадий Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	19.03.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
33	Здание Алтайский край, город Барнаул, пл. Свободы, 6	Сахнова Евгения Петровна	Федеральный государственный пожарный надзор	19.03.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
34	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 28, Алтайский край, город Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 28б	Эртель Олег Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	30.10.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
35	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 28, Алтайский край, город Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 28б, Алтайский край, город Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 28г	Эртель Роман Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	30.10.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
36	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 28	Иванова Елена Васильевна	Федеральный государственный пожарный надзор	05.09.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
37	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 28	Бледнова Евгения Львовна	Федеральный государственный пожарный надзор	05.09.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
38	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Пролетарская, 127А	Иванов Иван Геннадьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	12.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)

39	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Ползунова, 44-А	Шерстобитов Алексей Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	19.12.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
40	Здание Алтайский край, город Барнаул, пр-кт. Красноармейский, 75	Пахомов Евгений Станиславович	Федеральный государственный пожарный надзор	29.09.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
41	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Интернациональная, 122	Грохотова Александра Анатольевна	Федеральный государственный пожарный надзор	27.09.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
42	нежилое помещение магазина, Алтайский край, г Барнаул, ул Весенняя, д 106	Козылбашев Сергей Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	16.12.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Значительный риск (3 класс)
43	нежилое помещение магазина, Алтайский край, г Барнаул, ул Весенняя, д 106	Кудрина Елена Васильевна	Федеральный государственный пожарный надзор	16.12.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Значительный риск (3 класс)
44	нежилое помещение магазина, Алтайский край, г Барнаул, ул Весенняя, д 106	Жолнеров Михаил Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Значительный риск (3 класс)
45	нежилое здание, Алтайский край, г Барнаул, ул Геодезическая, д 53а	Мещерякова Лариса Анатольевна	Федеральный государственный пожарный надзор	11.03.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Значительный риск (3 класс)
46	нежилое здание, Алтайский край, г Барнаул, ул Геодезическая, д 53а	Мещеряков Вячеслав Анатольевич	Федеральный государственный пожарный надзор	11.03.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Значительный риск (3 класс)
47	Алтайский край, г Барнаул, п Пригородный, ул Новосибирская, д 34	Орлов Сергей Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	15.10.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
48	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 179с	Шихкеримов Вугар Зульфугар оглы	Федеральный государственный пожарный надзор	26.06.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)

49	Алтайский край, г. Барнаул, мкр. Новосиликатный, ул. Новосибирская, д. 116	Чебанов Вячеслав Анатольевич	Федеральный государственный пожарный надзор	13.03.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
50	Алтайский край, г. Барнаул, мкр. Новосиликатный, ул. Новосибирская, д. 116	Максимов Роман Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	13.03.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
51	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Фестивальная, д. 3	Кулешов Сергей Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	19.03.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Значительный риск (3 класс)
52	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Фестивальная, д. 3	Филипчук Виктор Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	19.03.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Значительный риск (3 класс)
53	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 52	Юркевич Елена Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
54	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 52	Еремин Владимир Семенович	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
55	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дальняя, д. 19	Шустова Светлана Геннадьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	24.08.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
56	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дальняя, д. 19	Гурдогланян Акоп Оганесович	Федеральный государственный пожарный надзор	24.08.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
57	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дальняя, д. 19	Сухоруков Андрей Сергеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	24.08.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
58	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дальняя, д. 19	Андронов Алексей Леонидович	Федеральный государственный пожарный надзор	24.08.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)

59	Алтайский край, г Барнаул, ул Дальняя, д 19	Гурдогланян Юлия Валерьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	24.08.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
60	Алтайский край, г Барнаул, ул Попова, д 183в	Молоков Александр Юрьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	10.04.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
61	Алтайский край, г Барнаул, ул Попова, д 185г	Жидких Светлана Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	26.06.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
62	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 185г	Большаков Сергей Валерьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	26.06.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
63	автозаправочная станция, здание, помещения, территория, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 248/3	Крохалева Елена Борисовна	Федеральный государственный пожарный надзор	24.11.2003, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Средний риск (4 класс)
64	автозаправочная станция, здание, помещения, территория, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 319	Шнайдер Владимир Федорович	Федеральный государственный пожарный надзор	09.11.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
65	автозаправочная станция, здание, помещения, территория, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 319	Глотов Игорь Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	09.11.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
66	центр развития детей "Радуга", помещение, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 97	Зигфрид Елена Петровна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.09.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Высокий риск (2 класс)
67	частный детский сад "Апельсин", помещение, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 84 ( угол - ул. Малахова, 113)	Афонин Александр Валентинович	Федеральный государственный пожарный надзор	15.09.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Высокий риск (2 класс)
68	социально-педагогический центр "Монтессори-школа", помещение, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 89	Хильчук Владимир Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.05.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Высокий риск (2 класс)

69	"Точка Роста" центр по уходу за детьми, помещение, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ногородская, 26	Агаева Евгения Юрьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	16.07.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Высокий риск (2 класс)
70	здание, помещения, территория, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 10	Тюжанкин Вячеслав Федорович	Федеральный государственный пожарный надзор	14.10.2004, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Высокий риск (2 класс)
71	здание, помещения, территория, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, д 90а, пом 1	Кузнецов Аркадий Геннадьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	26.04.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Значительный риск (3 класс)
72	здание, помещения, территория, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, д 90а, пом 1	Бабичев Евгений Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	26.04.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Значительный риск (3 класс)
73	здание, помещения, территория, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 333	Коростелев Андрей Андреевич	Федеральный государственный пожарный надзор	25.05.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
74	здание, помещения, территория, Алтайский край, г. Барнаул, Сельскохозяйственная, 5г	Живов Максим Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	20.11.2000, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
75	здание, помещения, территория, Алтайский край, г. Барнаул, Сельскохозяйственная, 5г	Калугин Евгений Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	20.11.2000, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
76	нежилое торговое помещение , Алтайский край, город Барнаул, проезд Северный Власихинский, 10	Белоусова Татьяна Борисовна	Федеральный государственный пожарный надзор	26.07.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)
77	нежилое торговое помещение , Алтайский край, город Барнаул, проезд Северный Власихинский, 10	Белоусова Татьяна Борисовна	Федеральный государственный пожарный надзор	26.07.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)
78	Здание общественного назначения, Алтайский край, город Барнаул, ул. Балтийская, 88	Субботин Евгений Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Значительный риск (3 класс)

79	производственное- складское здание, Алтайский край, город Барнаул, ул. Гридасова,30	Мгдесян Вартеван Хачикович	Федеральный государственный пожарный надзор	15.02.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
80	торгово-складское помещение Алтайский край, город Барнаул, ул. Взлетная, 35	Кукушкин Виталий Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	21.08.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
81	нежилое торговое помещение , Алтайский край, город Барнаул, ул. Лазурная, 19	Милокост Александр Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	26.06.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
82	общественные помещения Алтайский край, город Барнаул, ул. Взлетная, 35	Моргачев Вячеслав Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	27.12.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
83	общественные помещения Алтайский край, город Барнаул, ул. Взлетная, 35	Свищева Инна Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	27.12.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
84	общественные помещения Алтайский край, город Барнаул, ул. Взлетная, 35	Богунова Светлана Ивановна	Федеральный государственный пожарный надзор	27.12.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
85	нежилое торговое помещение , Алтайский край, город Барнаул, ул. Балтийская, 8	Хорольцев Юрий Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	29.12.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Значительный риск (3 класс)
86	нежилое торговое помещение , Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, 283 помещение Н 2	Хорольцев Юрий Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	21.08.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Значительный риск (3 класс)
87	общественные помещения Алтайский край, город Барнаул, ул. Малахова, 157 а	Грибалева Валерий Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	29.05.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
88	здание магазина непродовольственных товаров Алтайский край, город Барнаул, ул.Попова, 188 а	Фукс Вера Адамовна	Федеральный государственный пожарный надзор	20.08.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)

89	помещения детского центра Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, 271 пом. Н2	Верещагина Вера Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	28.07.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Высокий риск (2 класс)
90	Здание, помещени и территоия торгового центра Алтайский край, город Барнаул, ул. Балтийская, 23	Ким Алексей Анатольевич	Федеральный государственный пожарный надзор	23.07.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Значительный риск (3 класс)
91	Здание, помещени и территоия торгового центра Алтайский край, город Барнаул, ул. Балтийская, 23	Телепова Екатерина Вячеславовна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.07.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Значительный риск (3 класс)
92	Здание, помещени и территоия медицинского учреждения Алтайский край, город Барнаул, ул. Балтийская,40 А	Кочетова Татьяна Леонидовна	Федеральный государственный пожарный надзор	16.03.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Значительный риск (3 класс)
93	Здание, помещени и территоия гостиницы и кафе Алтайский край, город Барнаул, ул. Взлетная, 2 е	Асрян АлександрАбрикович	Федеральный государственный пожарный надзор	20.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Высокий риск (2 класс)
94	Административное здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 67а	Бодрова Марина Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)
95	Здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 199а	Тропина Елена Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)
96	Здание, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 9б	Шниткова Изабелла Валерьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
97	Здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6д	Краснопевцев Владимир Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	11.05.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
98	Здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6л; пр. Космонавтов, 6с	Фисенко Андрей Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)

99	Здание, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Германа Титова, 1в	Панова Ольга Юрьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	12.04.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Средний риск (4 класс)
100	Здание, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Германа Титова, 1а	Лопатинская Анна Константиновна	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
101	Здание, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77ж	Кучеренко Юлия Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	17.04.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
102	Здание, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 75а	Стародубцев Александр Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	02.08.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
103	Здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6ч	Ильина Нина Васильевна	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
104	Здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6м	Каратайский Максим Геннадьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	04.07.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
105	Здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6с	Шкляр Оксана Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	28.10.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
106	Здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6ч	Филатов Сергей Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
107	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Фабричная, 2г. Здания, помещения, территория.	Подустов Анатолий Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	28.11.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
108	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чеглецова, 6. Здания, помещения, территория.	Банщиков Егор Вячеславович	Федеральный государственный пожарный надзор	21.01.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)

109	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Петра Сухова, д. 14а. Помещения.	Прокудина Татьяна Васильевна	Федеральный государственный пожарный надзор	29.01.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)
110	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Промышленная, 180. Здания, помещения, территория.	Косихина Надежда Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	05.12.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
111	Здание, территория Алтайский край, город Барнаул, ул. Эмили Алексеевой, д. 81	Мальцева Светлана Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	30.11.2004, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
112	Здание, территория Алтайский край, город Барнаул, ул. Эмили Алексеевой, д. 81 (литер А)	Мальцев Алексей Денисович	Федеральный государственный пожарный надзор	04.10.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
113	Здание, территория Алтайский край, город Барнаул, ул. Эмили Алексеевой, д. 94	Полухина Мария Витальевна	Федеральный государственный пожарный надзор	27.09.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
114	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Попова, д. 70-Д	Доброумов Валерий Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	28.11.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
115	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Попова, д. 70-Д	Сараев Константин Георгиевич	Федеральный государственный пожарный надзор	28.11.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
116	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Георгия Исакова, 260-Б	Рыжкова Жанна Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	20.06.1995, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
117	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Георгия Исакова, 260-Б	Смирнов Антон Евгеньевич	Федеральный государственный пожарный надзор	20.06.1995, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
118	Здание, территория, Алтайский край, город Барнаул, ул. Рубусина, 11	Мишина Раиса Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	25.07.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)

119	Здание, территория, Алтайский край, город Барнаул, ул. Рубусина, 11	Мишин Борис Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	25.07.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
120	Здание, территория, Алтайский край, город Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 15	Аникин Владимир Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	22.05.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
121	Здание, территория, Алтайский край, город Барнаул, Проезд Прямой, 11	Сабадарова Екатерина Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.03.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
122	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Попова, д. 70	Екимова Валентина Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	30.11.2004, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
123	Здание Алтайский край, город Барнаул, ул. Попова, д. 82	Ярманова Наталья Петровна	Федеральный государственный пожарный надзор	20.06.1995, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Значительный риск (3 класс)
124	Здание, сооружения, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 17	Крохалева Елена Борисовна	Федеральный государственный пожарный надзор	26.03.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Средний риск (4 класс)
125	Производственные здания, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 87	Трубников Олег Геннадьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	22.04.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
126	Административно-бытовое здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр-д Базовый, 7	Еременко Игорь Юрьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	13.06.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
127	Административно-бытовое здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр-д Базовый, 7	Гребеньков Владимир Андреевич	Федеральный государственный пожарный надзор	13.06.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
128	Производственное здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 50в	Фролов Роман Евгеньевич	Федеральный государственный пожарный надзор	19.01.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)

129	Производственное здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 50е	Шост Виталий Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	19.01.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
130	Производственное здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 72	Тадтаев Ахсарбег Абелович	Федеральный государственный пожарный надзор	28.11.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
131	Производственное здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 16д	Кобылина Ирина Станиславовна	Федеральный государственный пожарный надзор	19.08.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
132	Торгово-складское здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 30	Жолобова Ирина Петровна	Федеральный государственный пожарный надзор	22.10.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)
133	Производственная база, Алтайский край, г. Барнаул, проезд 9-ый Заводской, 64	Полонская Елена Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	17.10.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Средний риск (4 класс)
134	Производственная база, Алтайский край, г. Барнаул, проезд 9-ый Заводской, 64	Кашкаров Глеб Геннадьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	17.10.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Средний риск (4 класс)
135	Административно-бытовое здание, Алтайский край, г. Барнаул, 9-ый Заводской проезд, 58	Исаия Сероб Сетикович	Федеральный государственный пожарный надзор	08.04.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Средний риск (4 класс)
136	Производственная база, Алтайский край, г. Барнаул, проезд 9-ый Заводской, 60	Балахнин Егор Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	24.12.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Средний риск (4 класс)
137	Производственная база, Алтайский край, г. Барнаул, проезд 9-ый Заводской, 60	Лучкина Мария Кузьминична	Федеральный государственный пожарный надзор	30.11.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)
138	Торговый центр, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 190	Убогова Елена Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	30.11.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)

139	Торговый центр, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 198	Убогова Елена Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	30.11.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
140	Сауна, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 67	Игнатулин Евгений Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.08.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
141	Кафе-закусочная, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 67	Сипягин Сергей Юрьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	25.04.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
142	Производственное здание, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 34г	Репин Владимир Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	17.04.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
143	Автосалон с сервисным центром, Алтайский край, город Барнаул, пр. Калинина, д. 15Е	Линник Александр Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
144	Автосалон с сервисным центром, Алтайский край, город Барнаул, пр. Калинина, д. 15Е	Тиуков Евгений Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
145	Автосалон с сервисным центром, Алтайский край, город Барнаул, пр. Калинина, д. 15Е	Черных Алексей Станиславович	Федеральный государственный пожарный надзор	2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
146	Нежилое здание, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Матросова, д. 214а	Михейлис Олег Георгиевич	Федеральный государственный пожарный надзор	22.07.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	2	20	Умеренный риск (5 класс)
147	Нежилое здание, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Матросова, д. 214а	Михейлис Ольга Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	22.07.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	2	20	Умеренный риск (5 класс)
148	Нежилое здание дворца культуры, Алтайский край, город Барнаул, пр-т Ленина, д. 147	Макаров Михаил Юрьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	24.09.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	3	20	Значительный риск (3 класс)

149	Нежилое здание спорткомплекса Аврора, Алтайский край, город Барнаул, пр-т Строителей, д. 8а	Банщикова Лилия Анатольевна	Федеральный государственный пожарный надзор	13.0.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	4	20	Значительный риск (3 класс)
150	Нежилое здание, Алтайский край, город Барнаул, пр-т Строителей, д. 92	Тройнина Татьяна Алексаавна	Федеральный государственный пожарный надзор	19.11.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	5	20	Значительный риск (3 класс)
151	Нежилое здание торгово выставочного зала, Алтайский край, город Барнаул, пр-т Строителей, д. 94	Тройнина Татьяна Алексаавна	Федеральный государственный пожарный надзор	19.11.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	7	20	Значительный риск (3 класс)
152	Административно складское здание, Алтайский край, город Барнаул, пр-т Строителей, д. 94	Тройнина Татьяна Алексаавна	Федеральный государственный пожарный надзор	19.11.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	7	20	Значительный риск (3 класс)
153	Нежилое здание механический цех, Алтайский край, город Барнаул, пр-т Строителей, д. 96 строение 1	Тройнина Татьяна Алексаавна	Федеральный государственный пожарный надзор	19.11.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	7	20	Значительный риск (3 класс)
154	Нежилое здание, Алтайский край, город Барнаул, пр-т Строителей, д. 96 строение 4	Тройнина Татьяна Алексаавна	Федеральный государственный пожарный надзор	19.11.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	7	20	Значительный риск (3 класс)
155	Нежилое здание литер АА1, Алтайский край, город Барнаул, пр-т калинина, д. 57/1	Сердюков Александр Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	06.10.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	8	20	Значительный риск (3 класс)
156	Нежилое помещение, Алтайский край, г Барнаул, пр-т Ленина, д 140, пом Н1	Гришаев Александр Юрьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	22.11.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	11	20	Значительный риск (3 класс)
157	Нежилое здание магазина, Алтайский край, г Барнаул, ул Ткацкая, д 70а, пом 1	Демьянов Константин Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	12.08.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	11	20	Средний риск (4 класс)
158	Административное здание, Алтайский край, г Барнаул, ул Зеленая Роща, д 11	Караваев Андрей Анатольевич	Федеральный государственный пожарный надзор	13.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	6	20	Средний риск (4 класс)

159	Нежилое здание лит. А, Алтайский край, г Барнаул, пр-кт Калинина, д 15а	Красулин Вячеслав Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	11.08.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	10	20	Средний риск (4 класс)
160	Нежилое помещение. Алтайский край, г Барнаул, пр-кт Ленина, д 108, пом Н-1	Русакова Наталия Ивановна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.03.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290)	8	20	Средний риск (4 класс)
161	Нежилое, здание помещения территория. Алтайский край, г Барнаул, ул Северо-Западная, д 6в, пом Н-3	Машошин Владимир Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.03.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290;	10	20	Умеренный риск (5 класс)
162	Зданине, помещения, территория, Алтайский край, город Барнаул, пр-т Социалистический, д. 117а	Харченко Андрей Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	25.06.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
163	Зданине магазина, помещения, территория, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, 51	Старыгин Владимир Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
164	Зданине магазина, помещения, территория, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, 51	Белоусов Игорь Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
165	Зданине магазина, помещения, территория, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, 51	Угаров Егор Евгеньевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
166	Зданиния, помещения, территория, Алтайский край, город Барнаул, ул. Автотранспортная, 41б	Дробышев Анатолий Демьянович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.08.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
167	АЗС, помещения, территория, Алтайский край, город Барнаул, ул. Заринская, 12	Тейхриб Юрий Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	24.11.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Средний риск (4 класс)
168	Зданиния, помещения, территория, Алтайский край, город Барнаул, ул. Власихинская, 49а	Прудников Сергей Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	26.06.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)

169	Здания, помещения, территория, Алтайский край, город Барнаул, ул. Новороссийская, 134д	Кадышев Геннадий Ильич	Федеральный государственный пожарный надзор	21.09.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
170	Здания, помещения, территория, Алтайский край, город Барнаул, ул. Новороссийская, 134д	Минина Ольга Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	21.09.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
171	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Гоголя, 218	Денисов Юрий Алексеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	18.11.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)
172	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Краснооктябрьская, 27	Семухин Александр Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	23.12.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
173	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Краснооктябрьская, 27	Овчинников Виктор Егорович	Федеральный государственный пожарный надзор	23.12.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
174	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Максима Горького, 69/1	Крестовских Марина Геннадьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	17.08.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
175	Здание гостиниц, Алтайский край, город Бийск, ул. Вячеслава Шишкова, 69/1	Степанов Игорь Альбертович	Федеральный государственный пожарный надзор	13.06.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Значительный риск (3 класс)
176	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Шишкова, 5,7	Чернов Вадим Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	12.01.2015, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Значительный риск (3 класс)
177	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Краснооктябрьская, 79	Кукуева Ольга Олеговна	Федеральный государственный пожарный надзор	01.10.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
178	Здания, Алтайский край, город Бийск, ул. Краснооктябрьская, 35	Степанова Светлана Геннадьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	05.11.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)

179	Здания, Алтайский край, город Бийск, ул. Краснооктябрьская, 35	Степанов Валерий Анатольевич	Федеральный государственный пожарный надзор	05.11.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
180	Здания, Алтайский край, город Бийск, ул. Тургенева, 220	Крючкова Людмила Алексеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	30.08.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
181	Здания, Алтайский край, город Бийск, ул. Тургенева, 220	Крючков Юрий Андреевич	Федеральный государственный пожарный надзор	30.08.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
182	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Амурская, 1в	Петров Виталий Валерьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	21.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)
183	АЗС, Алтайский край, город Бийск, ул. Шишкова, 41а	Скулкин Геннадий Геннадьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	27.05.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
184	АЗС, Алтайский край, город Бийск, ул. Дубильная, 2/1	Скулкин Геннадий Геннадьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	16.12.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
185	АЗС, Алтайский край, город Бийск, ул. Андреевская, 39а	Скулкин Геннадий Геннадьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	25.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
186	АЗС, Алтайский край, Бийский район, п. Семеновод, вблизи ЖСК "Солнечная поляна"	Васнев Александр Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	10.12.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
187	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Краснооктябрьская, 232	Михайлов Роман Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	06.07.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
188	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Краснооктябрьская, 233	Михайлова Елена Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	06.07.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)

189	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Тургенева, 221	Рындок Вячеслав Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	26.11.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)
190	Здания, Алтайский край, город Бийск, ул. Тургенева, 221	Денисов Юрий Алексеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	19.12.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Средний риск (4 класс)
191	Здания, Алтайский край, город Бийск, ул. Тургенева, 221	Денисова Галина Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	19.12.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Средний риск (4 класс)
192	Здания, Алтайский край, город Бийск, ул. Тургенева, 220	Шеховцева Любовь Павловна	Федеральный государственный пожарный надзор	04.04.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Средний риск (4 класс)
193	Здания, Алтайский край, город Бийск, ул. Тургенева, 220	Шеховцев Сергей Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	04.04.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Средний риск (4 класс)
194	Здания, Алтайский край, город Бийск, ул. Тургенева, 160	Жуков Михаил Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	05.04.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
195	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Краснооктябрьская, 190/4	Путинцев Павел Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	13.11.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Умеренный риск (5 класс)
196	Здание, Алтайский край, город Бийск, пер. Дачный, 6	Решетова Любовь Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	20.07.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Умеренный риск (5 класс)
197	Здание, Алтайский край, город Бийск, пер. Дачный, 6	Решетов Геннадий Дмитриевич	Федеральный государственный пожарный надзор	20.07.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Умеренный риск (5 класс)
198	Помещения, Алтайский край, город Бийск, ул. Лынокомбинат, 85	Чернов Вадим Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	30.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Умеренный риск (5 класс)

199	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Краснооктябрьская, 35	Еременко Сергей Анатольевич	Федеральный государственный пожарный надзор	20.02.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
200	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Тургенева, 221	Аляба Александр Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.07.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
201	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Тургенева, 221	Аляба Анастасия Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	22.07.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
202	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Тургенева, 221	Третьяков Владимир Филипович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.07.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Умеренный риск (5 класс)
203	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Горького, 140	Михалев Дмитрий Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	08.08.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Умеренный риск (5 класс)
204	Административное здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Крайняя, д. 116	Забусов Виктор Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Умеренный риск (5 класс)
205	Здание, Алтайский край, город Бийск, ул. Герцена, 70/3	Юкалов Владимир Алексеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	01.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
206	Нежилые здания, Алтайский край, г. Бийск, Чемровский промрайон, прирельсовая база (Литер Б, литер В)	Четвериков Николай Лаврентьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
207	Нежилое помещение, Алтайский край, г. Бийск, ул. Каховская, 81	Фролов Роман Юрьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
208	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Нефтяная, 52/1	Шутов Максим Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)

209	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Нефтяная, 52/1	Безденежных Валентина Алексеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
210	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Каховская, 153	Атепаев Юрий Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
211	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Ефима Мамонтова, 16	Александров Иван Анатольевич	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
212	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Ефима Мамонтова, 16	Петров Антон Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
213	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Ефима Мамонтова, 16	Нонко Константин Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
214	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Турксенская, 3	Поманский Дмитрий Геннадьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
215	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Ефима Мамонтова, 16	Крючков Юрий Анреевич	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Умеренный риск (5 класс)
216	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Согренная, 42	Воробьева Ольга Алексеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
217	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Согренная, 42	Воробьев Андрей Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
218	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, пер. Мопровский, 56	Баранова Ольга Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Средний риск (4 класс)

219	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Сенная, 107	Шаталов Игорь Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)
220	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, пер. Розы Люксембург, 2	Форнель Андрей Анатольевич	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
221	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, пер. Розы Люксембург, 2	Форнель Ольга Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
222	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, пер. Коммунарский, 8	Еньшина Татьяна Сергеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)
223	Нежилые помещения, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Ленина, 133	Запрягаева Елена Владиславовна	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
224	Нежилые помещения, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Ленина, 133	Новоселова Алена Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
225	Нежилые помещения, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Ленина, 133	Вдовенко Ирина Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
226	Нежилые помещения, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Ленина, 123	Елсакова Татьяна Павловна	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
227	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, 51	Чуй Константин Дзيناкович	Федеральный государственный пожарный надзор	28.09.2015, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290.	10	20	Значительный риск (3 класс)
228	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 60	Габов Владимир Юрьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	10.08.2015, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290.	9	20	Значительный риск (3 класс)

229	Нежилое здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 194	Габов Владимир Юрьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	04.03.2015, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
230	Здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Декабристов, д. 15/1.	Тумашев Аркадий Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	27.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Значительный риск (3 класс)
231	Здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, д. 59/2.	Герасько Тимофей Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	24.10.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
232	Здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, д. 59/2.	Измайлова Евагения Олеговна	Федеральный государственный пожарный надзор	24.10.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
233	Здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, д. 59/2.	Черепанов Алексей Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	24.10.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
234	Здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, д. 59/2.	Липкин Сергей Дмитриевич	Федеральный государственный пожарный надзор	24.10.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
235	Здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, д. 59/2.	Попов Владимир Витальевич	Федеральный государственный пожарный надзор	24.10.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
236	Здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, д. 59/2.	Бурцев Евгений Геннадьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	24.10.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
237	Здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, д. 31.	Попович Яна Борисовна	Федеральный государственный пожарный надзор	26.07.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
238	Здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, д. 46/1	Кириченко Борис Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.07.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)

239	Здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова, д. 21.	Ефимов Сергей Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	30.08.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Значительный риск (3 класс)
240	Здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Первомайская, 1/6.	Елеев Сергей Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	24.12.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Значительный риск (3 класс)
241	Здание, Алтайский край, г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, д. 44.	Романов Анатолий Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	20.09.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Значительный риск (3 класс)
242	База отдыха, Алтайский край, Бийский район, с. Лесное, ул. озеро Канонерское, 1	Романенко Олег Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	12.10.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
243	База отдыха, Алтайский край, Бийский район, с. Лесное, ул. озеро Канонерское, 1	Копылова Татьяна Алексеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	12.10.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
244	База отдыха, Алтайский край, Бийский район, с. Лесное, ул. озеро Канонерское, 1	Небратова Маргарита Геннадьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	12.10.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Значительный риск (3 класс)
245	База отдыха, Алтайский край, Бийский район, в 2 км по направлению на северо-восток от ориентира с. Енисейское	Павельчик Петр Августович	Федеральный государственный пожарный надзор	16.12.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Значительный риск (3 класс)
246	Здание, Алтайский край, Солтонский район, село Солтон, ул. Бийская, д. 9	Сов Петр Егорович; Чепкасова Галина Васильевна	Федеральный государственный пожарный надзор	22.07.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Умеренный риск (5 класс)
247	Магазин, Алтайский край, Солтонский район, село Ненинка, ул. Октябрьская, д. 40 пом. 1	Щеглова Людмила Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	05.08.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Умеренный риск (5 класс)
248	Здание, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово ул. Дурымановой 17	Шаталова Светлана Ивановна	Федеральный государственный пожарный надзор	29.05.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)

249	Здание, Алтайский край, Зональный район, с. Плешково ул. Школьная 29 Д пом.2	Гвинджилия Наталья Юрьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	07.04.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Умеренный риск (5 класс)
250	АЗС, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное ул. Привокзальная 1А	Васнев Александр Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	06.05.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
251	АЗС, Алтайский край, Зональный район, п. Мирный ул. Магистральная 1а	Васнев Александр Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	06.05.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
252	АЗС, Алтайский край, Зональный район, с. Буланыха Трасса Новосибирск-Бийск-Ташанта 318 км.	Васнев Александр Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	06.05.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
253	АЗС, Алтайский край, Зональный район, с. Шубенка Трасса Новосибирск-Бийск-Ташанта 338 км.	Васнев Александр Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	06.05.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
254	Здание, Алтайский край, Зональный район, с. Луговское, ул. Нагорная 23	Остермиллер Александр Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	02.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)
255	Отель «Алтай», Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская, 194	Бруннер Татьяна Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	16.10.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
256	Маральник «Алтай», 17 км от с. Алтайское, Алтайский район	Антон Анатольевич Метла Юлия Владим	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
257	Комплексе зимних развлечений «Гора Веселая», Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, район горы Весёлой	ва Лариса Михайловна Пупышев Сергей С	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
258	База отдыха «Эко-Тревел», Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул. Ключевая, 32 е	ва Надежда Игоревна Медведев Василий П	Федеральный государственный пожарный надзор	16.10.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)

259	Турбаза «Радужный берег», Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул. Катунская 25	Сухарева Любовь Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
260	Гостинный двор «Русь», Алтайский край, Алтайский район, п. Катунь, ул. Центральная 16	Беккер Ольга Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
261	Гостиница «Вега», Алтайский край, Алтайский район, пос. Катунь, ул. Центральная 11	Колгонков Владимир Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
262	Турбаза «Волна», Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул.Катунская, 35	Руднев Анатолий Сергеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
263	Туркомплекс «Пегас», Алтайский край, Алтайский район с.Ая, ул.Ключевая, 32 а	Пархоменко Дмитрий Алиевич	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
264	Гостевой двор «Русь», Алтайский край, Алтайский район п. Катунь, ул. Центральная 16	Беккер Ольга Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Значительный риск (3 класс)
265	Здание, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 78 в	Полухин Сергей Сергеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	10.05.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
266	Здание, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Заводская, 20 А	Редькин Олег Геннадьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	16.12.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
267	Административное здание, Алтайский край, Волчихинский район с. Волчиха ул. Ворошилова, 95.	Балаков Александр Анатольевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)
268	Административное здание, Алтайский край, Волчихинский район с. Волчиха ул. Ворошилова, 95.	Балакова Елена Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)

269	Здание магазина, Алтайский край, Волчихинский район с. Волчиха ул. Ленина, 226.	Дедов Василий Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	12.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Значительный риск (3 класс)
270	Здание магазина, Алтайский край, Волчихинский район с. Волчиха ул. Ленина, 226.	Дедова Светлана Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	12.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Значительный риск (3 класс)
271	Здание магазина, Алтайский край, Новичихинский район с. Новичиха ул. Первомайская, 45.	Неверов Сергей Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	12.03.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Умеренный риск (5 класс)
272	Здание магазина, Алтайский край, Новичихинский район с. Новичиха ул. Первомайская, 45.	Неверова Лариса Анатольевна	Федеральный государственный пожарный надзор	12.03.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Умеренный риск (5 класс)
273	Здание магазина, Алтайский край, Новичихинский район с. Новичиха ул. Морозова, 26 а.	Неверов Сергей Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	12.03.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Умеренный риск (5 класс)
274	Здание магазина, Алтайский край, Новичихинский район с. Новичиха ул. Нородная, 14 а.	Неверов Сергей Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	12.03.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Умеренный риск (5 класс)
275	База отдыха, Алтайский край, Новичихинский район, оз. Горькое	Муравьев Игорь Алексеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	12.03.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)
276	Здание по предоставлению социальных услуг, связанных с продвижением людей, Алтайский край, Рубцовский район, село Катково, ул. Баталова, 27	Курцевич Нина Яковлевна	Федеральный государственный пожарный надзор	10.06.2015, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Высокий риск (2 класс)
277	Здание для проживания людей, Алтайский край, Рубцовский район, село Калиновка, ул. Береговая, 35	Колесников Вадим Витальевич	Федеральный государственный пожарный надзор	05.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 291	5	20	Значительный риск (3 класс)
278	Здание для проживания людей, Алтайский край, Рубцовский район, село Калиновка, ул. Береговая, 35	Колесникова Елена Петровна	Федеральный государственный пожарный надзор	05.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 291	5	20	Значительный риск (3 класс)

279	Здание для проживания людей, Алтайский край, Алтайский край, Рубцовский район, село Калиновка, ул. Береговая, 37	Колесников Вадим Витальевич	Федеральный государственный пожарный надзор	05.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 291	5	20	Значительный риск (3 класс)
280	Здание для проживания людей, Алтайский край, Алтайский край, Рубцовский район, село Калиновка, ул. Береговая, 37	Колесникова Елена Петровна	Федеральный государственный пожарный надзор	05.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 291	5	20	Значительный риск (3 класс)
281	Здание для проживания людей, Алтайский край, Алтайский край, Рубцовский район, село Калиновка, ул. Береговая, 39	Колесников Вадим Витальевич	Федеральный государственный пожарный надзор	05.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 291	5	20	Значительный риск (3 класс)
282	Здание для проживания людей, Алтайский край, Алтайский край, Рубцовский район, село Калиновка, ул. Береговая, 39	Колесникова Елена Петровна	Федеральный государственный пожарный надзор	05.03.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 291	5	20	Значительный риск (3 класс)
283	Автозаправочная станция, Алтайский край, Егорьевский район, село Новоегорьевское, ул. Молодежная, 20/1	Чертов Александр Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	26.02.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 291	6	20	Средний риск (4 класс)
284	Здание магазина, Алтайский край, Егорьевский район, село Новоегорьевское, ул. Кирова, 18	Нагорный Вячеслав Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.11.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 291	6	20	Умеренный риск (5 класс)
285	Здание магазина, Алтайский край, Егорьевский район, село Новоегорьевское, ул. Кирова, 18	Нагорная Мария Андреевна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.11.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 291	6	20	Умеренный риск (5 класс)
286	База отдыха, Алтайский край, Егорьевский район, с. Новоегорьевское, примерно в 3000 метров по направлению на северо-запад от ориентира с. Новоегорьевское, расположенного за пределами участка.	Шинкоренко Надежда Анатольевна	Федеральный государственный пожарный надзор	17.06.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 291	5	20	Значительный риск (3 класс)
287	Административное здание, гостиница (помещение № 2) Алтайский край, Третьяковский район, село, Староалейское, ул. Шоссейная, 65 б	Мограбян Сурик Рубенович	Федеральный государственный пожарный надзор	28.05.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Значительный риск (3 класс)
288	База отдыха «Тайжный домик» Алтайский край, Третьяковский район, поселок. Семеновка, ул. Лесная, 22а	Богомолов Валерий Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	10.01.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)

289	Здание магазина, Алтайский край, Третьяковский район, село, Староалейское, ул. Кирова, 44	Грищенко Лилия Витальевна	Федеральный государственный пожарный надзор	11.03.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Умеренный риск (5 класс)
290	Здание магазина, Алтайский край, Третьяковский район, село, Староалейское, ул. Кирова, 44	Раченкова Лидия Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	11.03.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Умеренный риск (5 класс)
291	Здание магазина, Алтайский край, Третьяковский район, село, Староалейское, ул. Береговая, 16	Грищенко Лилия Витальевна	Федеральный государственный пожарный надзор	20.05.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)
292	Здание магазина, Алтайский край, Третьяковский район, село, Староалейское, ул. Береговая, 16	Раченкова Лидия Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	20.05.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)
293	Здание магазина, Алтайский край, Третьяковский район, село, Староалейское, ул. Октябрьская, 36	Григоров Владимир Дмитриевич	Федеральный государственный пожарный надзор	17.10.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
294	Здание магазина, Алтайский край, Третьяковский район, село, Староалейское, ул. Октябрьская, 36	Звездун Сергей Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	17.10.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
295	Здание магазина, Алтайский край, Третьяковский район, село, Староалейское, ул. Октябрьская, 36	Мартынова Светлана Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	17.10.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
296	АЗС, Алтайский край, Третьяковский район, село, Староалейское, ул. Дорожная, 75	Мограбян Сурик Рубенович	Федеральный государственный пожарный надзор	24.06.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
297	Административное здание, Алтайский край, Третьяковский район, село, Староалейское, ул. Кирова, 42	Казарян Лариса Сергеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	04.05.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Умеренный риск (5 класс)
298	Административное здание, Алтайский край, Третьяковский район, село, Староалейское, ул. Октябрьская, 37б	Гусейнов Афлатун Хаммед Оглы	Федеральный государственный пожарный надзор	09.03.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)

299	Магазин, Алтайский край, Третьяковский район, село, Староалейское, ул. Шоссейная, д. 63в	Гасанов Табир Мирза Оглы	Федеральный государственный пожарный надзор	08.05.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Умеренный риск (5 класс)
300	Административное здание (помещение № 2) Алтайский край, Угловский район, село, Угловское, ул.Ленина,103 помещение,2	Тругумбаев Бахтияр Кузьмич	Федеральный государственный пожарный надзор	28.02.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Умеренный риск (5 класс)
301	Кафе "Эльнур", Алтайский край, Угловский район, село, Угловское, ул. Ленина,54	Гусейнова Ирина Ивановна	Федеральный государственный пожарный надзор	24.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Умеренный риск (5 класс)
302	Кафе "Эльнур", Алтайский край, Угловский район, село, Угловское, ул. Ленина,54	Гусейнов Рамиз Агабек оглы	Федеральный государственный пожарный надзор	24.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Умеренный риск (5 класс)
303	Аптека, Алтайский край, Угловский район, село, Угловское, переулок Урицкого,5 помещение,9	Исакова Ольга Павловна	Федеральный государственный пожарный надзор	28.03.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)
304	Аптека, Алтайский край, Угловский район, село, Угловское, переулок Урицкого,5 помещение,9	Исаков Сергей Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	28.03.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)
305	Здание магазина, Алтайский край, Угловский район, село, Угловское, ул.Мичурина,6	Аушакимов Жекпеспай Жепарканович	Федеральный государственный пожарный надзор	26.09.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Умеренный риск (5 класс)
306	Здание магазина, Алтайский край, Угловский район, село, Угловское, ул.Мичурина,6	Аушакимова Бавлан Айткалиновна	Федеральный государственный пожарный надзор	26.09.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Умеренный риск (5 класс)
307	Зернохранилище, Алтайский край, Угловский район, село, Лаптев-Лог, ул. Кооперативная,40,а	Чернышов Александр Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	10.11.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Умеренный риск (5 класс)
308	Склад, Алтайский край, Угловский район, село, Лаптев-Лог, ул. Кооперативная,40,б	Сурайкин Александр Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	10.11.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Умеренный риск (5 класс)

309	Магазин, Алтайский край, Угловский район, село, Павловка, ул.Молодежная,2, помещение,2	Ольшанских Елена Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.03.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)
310	Магазин, Алтайский край, Угловский район, село, Павловка, ул.Лесная,1,а	Дадонова Людмила Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)
311	Автомойка, Алтайский край, Угловский район, село, Угловское, ул.Чапаева,199	Бахирев Евгений Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	23.12.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
312	Автомойка, Алтайский край, Угловский район, село, Угловское, ул.Чапаева,199	Бахирева Наталья Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.12.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
313	Производственная база, Алтайский край, Угловский район, село, Лаптев-Лог, ул. Степная,94	Пушин Виктор Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	23.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Умеренный риск (5 класс)
314	Производственная база, Алтайский край, Угловский район, село, Лаптев-Лог, ул. Степная,94	Пушина Надежда Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Умеренный риск (5 класс)
315	Производственная база, Алтайский край, Угловский район, село, Угловское, ул.Ленина,113,а	Понаморов Иван Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	12.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
316	Здание АЗС, Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Центральная, д. 173	Созинов Олег Витальевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.07.2004, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)
317	Здание АЗС, Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Центральная, д. 173	Созинов Александр Витальевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.07.2004, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)
318	Здание АЗС, Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Центральная, д. 171а	Русаков Сергей Сергеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	11.02.2003, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)

319	Здание магазина "Ассорти вкуса", Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, пер. Первомайский, д. 4А	Шкребин Андрей Алексеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	02.06.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
320	Здание магазина "Ассорти вкуса", Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, пер. Первомайский, д. 4А	Попов Максим Борисович	Федеральный государственный пожарный надзор	02.06.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
321	Здание бойни, Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Степная, д. 14	Емельянов Владимир Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.07.1974, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Умеренный риск (5 класс)
322	Здание магазина "Натали", Алтайский край, Курьинский район, с. Усть- Таловка, ул. Центральная, д. 45а; Алтайский край, Курьинский район, с. Усть-Таловка, ул. Центральная, д. 55	Голоскоков Олег Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	19.10.1998, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
323	Здание, Алтайский край, Курьинский район, с. Колывань, ул. Стрижкова, д. 1	Бахтин Александр Валерианович	Федеральный государственный пожарный надзор	18.11.1971, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
324	Здание, Алтайский край, Курьинский район, с. Краснознаменка, ул. Ленина, д. 12	Борисова Лариса Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	25.05.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
325	Здание, Алтайский край, Курьинский район, с. Колывань, ул. Революционная, д. 22	Милькина Светлана Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	13.05.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
326	Здание, Алтайский край, Курьинский район, с. Колывань, ул. Революционная, д. 22	Поднебеснова Алефтина Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	13.05.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
327	Здание, Алтайский край, Курьинский район, с. Колывань, ул. Революционная, д. 22	Шишова Юлия Васильевна	Федеральный государственный пожарный надзор	13.05.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
328	Здание магазина, Алтайский край, Курьинский район, с. Ивановка, ул. Полевая, 14-а	Моль Владимир Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	25.11.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)

329	Здание, Алтайский край, Курынский район, с. Кузнецово, ул. Центральная, д. 45	Фелькер Светлана Ивановна	Федеральный государственный пожарный надзор	25.04.1980, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Умеренный риск (5 класс)
330	Здание, Алтайский край, Курынский район, с. Кузнецово, ул. Центральная, д. 45	Фелькер Александр Викторович;	Федеральный государственный пожарный надзор	25.04.1980, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Умеренный риск (5 класс)
331	Здание, Алтайский край, Курынский район, с. Курья, ул. Центральная, д. 81а	Михеенко Тамара Григорьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	24.05.1998, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)
332	Здание, Алтайский край, Курынский район, с. Курья, ул. Пролетарская, д. 44а	Лунина Светлана Андреевна	Федеральный государственный пожарный надзор	12.12.1998, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Умеренный риск (5 класс)
333	Здание и территория гостиницы, Алтайский край, Змеиногорский район,г. Змеиногорск, ул. Ленина,76.	Созинов Александр Витальевич	Федеральный государственный пожарный надзор	20.07.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290.	10	20	Значительный риск (3 класс)
334	Здание и территория Автозаправочной станции, Алтайский край, г. Змеиногорск, пер. Горный, 1а	Созинов Александр Витальевич	Федеральный государственный пожарный надзор	17.11.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290.	9	20	Средний риск (4 класс)
335	Здание и территория Автозаправочной станции, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул.Чернышевского, 2 а	Созинов Олег Витальевич	Федеральный государственный пожарный надзор	17.11.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290.	9	20	Средний риск (4 класс)
336	Здание и территория Магази́на, Алтайский край, Змеиногорский район , г Змеиногорск, ул. Ленина, 43	Попов Максим Борисович	Федеральный государственный пожарный надзор	25.08.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Средний риск (4 класс)
337	Здание и территория Магази́на, Алтайский край, Змеиногорский район , г Змеиногорск, ул. Ленина, 43	Шкребин Андрей Алексеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	25.08.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Средний риск (4 класс)
338	Здание и территория Базы отдыха, Алтайский край, Змеиногорский район , 2,5 км на восток от с. Саввушка	Лобова Ирина Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	09.12.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)

339	Здание и территория Центра эмоциональной разгрузки, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Победы 124	Мелихов Александр Федорович	Федеральный государственный пожарный надзор	10.09.1971, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Значительный риск (3 класс)
340	Здание и территория гостиницы, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Гайдара, 31	Слепцов Анатолий Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	10.07.2000, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Значительный риск (3 класс)
341	Здание и территория Автозаправочной станции, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Комсомольская, 51	Мограбян Сурик Рубенович	Федеральный государственный пожарный надзор	27.11.2002, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
342	Здание и территория Автозаправочной станции, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Комсомольская, 53	Зозуля Виктор Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	30.03.2002, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
343	Помещение магазина, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Митрофанова, 130	Швора Наталья Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	03.02.1969, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
344	Здание торгового центра "Европа" Алтайский край, город Рубцовск улица Комсомольская, 149-а	Давыдова Зоя Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	25.02.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Значительный риск (3 класс)
345	Здание торгового центра "Садко" Алтайский край, город Рубцовск переулок Гражданский, 27а	Лаптев Игорь Анатольевич, ,	Федеральный государственный пожарный надзор	13.07.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
346	Здание торгового центра "Садко" Алтайский край, город Рубцовск переулок Гражданский, 27а	Лаптева Татьяна Эдуардовна,	Федеральный государственный пожарный надзор	13.07.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
347	Здание торгового центра "Садко" Алтайский край, город Рубцовск переулок Гражданский, 27а	Чупин Сергей Борисович	Федеральный государственный пожарный надзор	13.07.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
348	Здание торгового центра "Садко" Алтайский край, город Рубцовск переулок Гражданский, 27а	Чупина Алла Юрьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	13.07.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)

349	дом ухода за престарелыми Алтайский край, город Рубцовск улица Сепана Разина, 157	Уварова Лидия Васильевна	Федеральный государственный пожарный надзор	22.11.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	высокий риск (2 класс)
350	дом ухода за престарелыми Алтайский край, город Рубцовск улица Сепана Разина, 157	Уварова Марина Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	24.01.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	высокий риск (2 класс)
351	дом ухода за престарелыми Алтайский край, город Рубцовск улица Рихарда Зорге, 27	Полева Светлана Борисовна	Федеральный государственный пожарный надзор	21.08.2017, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	высокий риск (2 класс)
352	Здание закусочной с овместно с гостиницей "Берег-Надежды", Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Короленко, 143	Шинкоренко Надежда Анатольевна	Федеральный государственный пожарный надзор	10.10.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
353	магазин "Евромаркет" Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 138	Свяский Сергей Леонидович	Федеральный государственный пожарный надзор	10.10.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Значительный риск (3 класс)
354	Здание кафе-закусочная-гостиница "Пале-рояль", Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 120	Карасёва Галина Дмитриевна	Федеральный государственный пожарный надзор	22.08.2000, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
355	Здание гостиницы "18 карат", Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Локомотивная, 15	Храмов Алексей Гаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	22.08.2000, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
356	Здание малосемейного общежития гостиничного типа "Алиса", Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 188	Созинов Александр Витальевич	Федеральный государственный пожарный надзор	26.12.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
357	Здание магазина с предприятием общественного питания с общежитием (гостиница ESHERANTO), Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 57А	Гончарова Елена Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
358	Здание ТЦ "5 ЭЛЕМЕНТ", Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 85	Павельев Андрей Вячеславович	Федеральный государственный пожарный надзор	10.10.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Значительный риск (3 класс)

359	Здание ТЦ "Планета" Алтайский край, г. Рубцовск,	Воронцов Александр Сергеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	03.12.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	
360	Здание ТЦ "Планета" Алтайский край, г. Рубцовск,	Капорина Татьяна Геннадьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	03.12.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
361	Здание ТЦ "Планета" Алтайский край, г. Рубцовск,	Стрельникова Натиля Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	03.12.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
362	Здание ТЦ "Меридиан" Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 74	Шишкин Александр Евгеньевич	Федеральный государственный пожарный надзор	05.10.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Значительный риск (3 класс)
363	Здание ТЦ "Меридиан" Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 74	Гришов Юрий Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	05.10.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Значительный риск (3 класс)
364	Здание ТЦ "Меридиан" Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 74	Пчелинцев Евгений Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	05.10.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Значительный риск (3 класс)
365	Здание ТЦ "Меридиан" Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 74	Саньков Иван Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	05.10.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Значительный риск (3 класс)
366	Здание ТЦ "Меридиан" Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 74	Кольцов Владимир Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	05.10.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Значительный риск (3 класс)
367	Помещения ТЦ "Идея", Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Арычная, 8	Немцева Людмила Анатольевна	Федеральный государственный пожарный надзор	05.10.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
368	Помещения ТЦ "Идея", Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Арычная, 8	Воробьева Надежда Петровна	Федеральный государственный пожарный надзор	05.10.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)

369	Здание закуской "Привал", Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Чернышевского, 2	ТЮЖИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	Федеральный государственный пожарный надзор	15.06.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
370	Здание кафе "Виталий", Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 190	Мхиторян Виталий Рубикович	Федеральный государственный пожарный надзор	15.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
371	Сооружение АЗС, Алтайский край, г. Рубцовск, Рабочий тракт, 25	ШИБАЕВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
372	Помещение кафе "Назар", Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Ленина, 42	Хроян Ерджаник Назарович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
373	Сооружение АЗС, Алтайский край, г.Рубцовск, Новогорьевский тракт, 129А	Чертов Александр Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	12.06.2000, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
374	Склад ГСМ, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Тракторная, 33	Чертов Александр Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	07.06.2002, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
375	Сооружение АЗС, Алтайский край, г. Рубцовск, Новогорьевский тракт пересечение с ул. Арычной)	Чертов Александр Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	07.06.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
376	Сооружение АЗС, Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт,	Чертов Александр Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	07.12.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
377	Сооружение АЗС, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Сельмашская, 8А	Чертов Александр Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	01.12.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
378	Сооружение АЗС, Алтайский край, г.Рубцовск, пер. Улешникова, 16	Коротич Ольга Ивановна	Федеральный государственный пожарный надзор	01.02.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)

379	Сооружение КАЗС, Алтайский край, г.Рубцовск, Расположенный в 77 метрах с северной стороны жилого дома по ул. Калинина, 30	ШИБАЕВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ	Федеральный государственный пожарный надзор	01.02.2004, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
380	Административное здание, Алтайский край, г.Рубцовск, пер. Пионерский, 31	ШЕСТАКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ	Федеральный государственный пожарный надзор	01.02.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
381	Здание склада, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Жуковского, 14	Кошмак Дмитрий Сергеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Умеренный риск (5 класс)
382	Здание склада, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Жуковского, 14	Кошмак Светлана Сергеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Умеренный риск (5 класс)
383	Здание магазина с офисными помещениями, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Жуковского, 12	Кошмак Дмитрий Сергеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Умеренный риск (5 класс)
384	Здание магазина с офисными помещениями, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Жуковского, 12	Кошмак Светлана Сергеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Умеренный риск (5 класс)
385	Производственное здание, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Арычная, 4	Куприянов Николай Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Умеренный риск (5 класс)
386	Производственное здание, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Арычная, 4	Куприянова Татьяна Евгеньевна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Умеренный риск (5 класс)
387	Нежилые помещения, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Комсомольская, 257-1	Ларионов Сергей Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
388	Нежилые помещения, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Комсомольская, 257	Коровашков Валерий Анатльевич	Федеральный государственный пожарный надзор	05.05.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)

389	Нежилые помещения, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Комсомольская, 257	Шабанов Григорий Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
390	Нежилые помещения, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Комсомольская, 257	Шабанова Ольга Васильевна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
391	Нежилые помещения, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Комсомольская, 257-17	Пашков Александр Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
392	Нежилые помещения, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Комсомольская, 257	Котляр Дмитрий Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
393	Нежилые помещения, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Комсомольская, 257	Котляр Ольга Алексеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
394	Производственное здание, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Тракторная, 1	Елагина Роза Петровна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
395	АЗС, Алтайский край, Угловский район, село, Лаптев-Лог, ул. Степная,93, Алтайский край, Угловский район, село, Озерно-Кузнецово, ул.Рабочая,28	Цыганков Андрей Павлович	Федеральный государственный пожарный надзор	12.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Средний риск (4 класс)
396	АЗС, Алтайский край, Угловский район, село, Угловское, ул. Молодежная,28	Чертov Александр Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	12.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
397	Здания, помещения и территория кафе "Кофейня" по адресу: Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, 114	гр. Госман Владимир Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	16.02.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)
398	Здания, помещения и территория торгового дома "Кремль" по адресу: Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, 109	гр. Гладько Антонина Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	10.06.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)

399	Здания, помещения и территория предприятия розничной торговли строительными материалами по адресам: Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, 118; Алтайский край, г. Славгород, ул. Титова, 218; Алтайский	гр. Тиховской Николай Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	22.11.2004, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Значительный риск (3 класс)
400	Магазин, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул. Титова, 59	Примакова Светлана Юрьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	10.05.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п.21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. №290	11	20	Умеренный риск (5 класс)
401	Нежилое строение, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 41-1, г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, 19	Толстых Наталья Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	10.05.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п.21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. №290	11	20	Умеренный риск (5 класс)
402	Магазин, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул. Молодежная, 13	Чердынцева Юлия Евгеньевна	Федеральный государственный пожарный надзор	10.05.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п.21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. №290	11	20	Умеренный риск (5 класс)
403	Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 39 корпус А, г. Камень-на-Оби, ул. Северная, 82, г. Камень-на-Оби, ул. Карла Маркса, 108	Караваева Юлия Анатольевна	Федеральный государственный пожарный надзор	11.08.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п.21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. №290	9	20	Умеренный риск (5 класс)
404	Здание деревообрабатывающего цеха, Алтайский край, Тюменцевский район, село Шарчино, улица Пушкина 79г, Алтайский край, Тюменцевский район, село Шарчино, улица Пушкина 79б. Алтайский край, Тюменцевский	Решетников Юрий Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	20.04.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Умеренный риск (5 класс)
405	Здание магазина, Алтайский край, Тюменцевский район, село Тюменцево, улица Октябрьская, 26	Полянин Александр Юрьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	10.05.1987, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч.3 п.21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. №290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
406	Магазин , Алтайский край, Тюменцевский район, село Тюменцево, улица Барнаульская, 10а	Моисеев Евгений Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Умеренный риск (5 класс)
407	Магазин, Алтайский край, Тюменцевский район, село Тюменцево, улица Ленина 6 пом. №3	Беленко Владимир Алексеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	01.02.2008,ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п.21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. №290	8	20	Умеренный риск (5 класс)
408	Магазин, Алтайский край, Тюменцевский район, село Тюменцево, переулок Дорожный 4	Кулаев Владими Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч.3 п.21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. №290	6	20	Умеренный риск (5 класс)

409	Здание маслодавильного цехагаражей, Алтайский край, Тюменцевский район, село Тюменцево, улица Маслозаводская, 1ж, Алтайский край, Тюменцевский район, село Тюменцево, улица Маслозаводская.	Шапин Дмитрий Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
410	Магазин, Алтайский край, Тюменцевский район, с. Вылково, пер. Заводской, д. 33	Кошман Иван Федорович	Федеральный государственный пожарный надзор	14.05.2004 ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)
411	магазин. Алтайский край, Тюменцевский район, с. Шарчино, ул. Свердлова, д. 15Б	Ильин Николай Валерьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	1947, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п.21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. №290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
412	магазин. Алтайский край, Тюменцевский район, с. Шарчино, ул. Свердлова, д. 15г	Трубицын Сергей Андреевич	Федеральный государственный пожарный надзор	1947, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п.21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. №290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
413	Алтайский край, Баевский район, с. Баево, ул. Ленина, 78 Офисное здание	Кравченко Александр Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	16.10.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Умеренный риск (5 класс)
414	Алтайский край, Баевский район, с. Баево, ул. Больничная, 24 "А" магазин сельхоззапчастей "Енисей"	Найденова Галина Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Умеренный риск (5 класс)
415	Здание, Алтайский край, Шелаболихинский район, с.Верх-Кучук, ул. Центральная, 29а	Герт Игорь Генгольдович	Федеральный государственный пожарный надзор	05.09.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
416	Здание, Алтайский край, Шелаболихинский район, с.Ильинка, ул. Школьная, 24	Кангин Николай Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	05.09.2000, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Умеренный риск (5 класс)
417	Здание, Алтайский край, Шелаболихинский район, с.Верх-Кучук, ул. Центральная, 28а	Храпова Галина Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	13.12.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Умеренный риск (5 класс)
418	Магазин, Алтайский край, Крутихинский район, с.Крутиха, ул. Ленинградская, 25	Филиппов Николай Федорович	Федеральный государственный пожарный надзор	30.06.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Умеренный риск (5 класс)

419	Магазин, Алтайский край, Крутихинский район, с.Крутиха, ул. Ленинградская, 25	Рыжакова Ольга Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	04.08.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Умеренный риск (5 класс)
420	Магазин, Алтайский край, Крутихинский район, с.Крутиха, ул. Ленинградская, 25	Демина Татьяна Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	04.08.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Умеренный риск (5 класс)
421	Здание магазина, Алтайский край, Панкрушихинский район, село Панкрушиха, улица Ленина, 14	Пахомова Вера Ивановна	Федеральный государственный пожарный надзор	10.09.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Умеренный риск (5 класс)
422	Здание закрытой стоянки автомашин - РММ. Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, дом №34/2	Шурыгин Виталий Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Средний риск (4 класс)
423	Здание гаража-склада ГСМ литер А4. Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, д. 34/3	Шурыгин Виталий Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Средний риск (4 класс)
424	Здание административно-бытового корпуса литер А1. Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, д. 34	Шурыгин Виталий Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Умеренный риск (5 класс)
425	Холодный склад №1. Алтайский край, г Заринск, ул Промышленная, д 12/3	Попов Данил Дмитриевич	Федеральный государственный пожарный надзор	07.11.2003, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
426	Холодный склад № 2. Алтайский край, г Заринск, ул Промышленная, д 12/4	Попов Данил Дмитриевич	Федеральный государственный пожарный надзор	07.11.2003, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
427	Здание административно бытового корпуса. Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, д. 22	Маргарян Эдик Фрунзеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	09.03.2002, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Умеренный риск (5 класс)
428	Нежилое здание. Алтайский край, г Заринск, ул Промышленная, д 2/1	Дербуш Светлана Юрьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)

429	Нежилое здание. Электро-монтажная мастерская. Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, д. 2/1.	Шурыгин Олег Валентинович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
430	Здания, помещения, сооружения и территория. Алтайский кр., Кытмановский район, с. Порошино, ул. Молодежная, д. 22	Шурыгин Олег Валентинович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
431	Здание. Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, дом № 42	Каркавин Алексей Игоревич	Федеральный государственный пожарный надзор	03.08.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
432	Здание маслосклада. Алтайский край, г. Заринск, ул. Зеленая, 6/1	Леер Вадим Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	08.07.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
433	Здание автогаража. Алтайский край, г. Заринск, ул. Зеленая, 6/2	Леер Вадим Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	08.07.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
434	Здание механической мастерской. Алтайский край, г. Заринск, ул. Зеленая, 6/4, стр. 1	Леер Вадим Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	08.07.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
435	Здание гаража. Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, д.12	Савранский Василий Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.11.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
436	Территория, здания, сооружения и помещения. Алтайский край, г. Заринск, ул. Зеленая, д. 4а	Цатишвили Султан Дударович	Федеральный государственный пожарный надзор	28.03.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
437	Здание склада № 8. Алтайский край, г. Заринск, ул. Кооперативная, 1/13	Дудушев Умар Исмаилович	Федеральный государственный пожарный надзор	09.02.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
438	Здание административно-бытового корпуса. Алтайский край, г. Заринск, ул. Зеленая, д. 34	Дудушев Умар Исмаилович	Федеральный государственный пожарный надзор	09.02.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)

439	Магазин. Алтайский край, г. Заринск, ул. 40 лет Победы, д. 2/2	Дудушев Умар Исмаилович	Федеральный государственный пожарный надзор	09.02.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)
440	Здание - склад № 7. Алтайский край, г. Заринск, ул. Кооперативная, №1/1	Дубровина Марина Валерьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	04.07.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
441	Здание - склад. Алтайский край, г. Заринск, . Кооперативная, №1/3	Дубровина Марина Валерьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	04.07.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
442	Здание - склад №5. Алтайский край, г. Заринск, . Кооперативная, №1/4	Дубровина Марина Валерьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	04.07.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
443	Здание - склад № 6. Алтайский край, г. Заринск, ул. Кооперативная, №1/5	Белкина Нина Ивановн	Федеральный государственный пожарный надзор	04.07.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
444	Здание конторы с проходной. Алтайский край,г. Заринск, ул. Кооперативная, №1	Сорочинский Вадим Вадимович	Федеральный государственный пожарный надзор	04.07.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
445	Здание склада с рампой № 2. Алтайский край, г. Заринск, ул. Кооперативная, №1/8	Дубровина Марина Валерьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	04.07.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
446	Здание автомобильного гаража. Алтайский край, г. Заринск, ул. Кооперативная, №1/7	Исаева Екатерина Олеговна	Федеральный государственный пожарный надзор	04.07.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Средний риск (4 класс)
447	Нежилое помещение.Алтайский край, г. Заринск, ул. Металлургов, д. 7/1, пом. 64	Княжев Геннадий Борисович	Федеральный государственный пожарный надзор	04.07.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
448	Здание котельной. Алтайский кр., г. Заринск, ул. Кооперативная, д. 1/10	Княжев Геннадий Борисович	Федеральный государственный пожарный надзор	04.07.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)

449	Здание автогаража. Алтайский край, г. Заринск, ул. Кооперативная, д. 1/11	Белкина Нина Ивановна	Федеральный государственный пожарный надзор	04.07.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
450	Здание цеха досборки. Алтайский край, г. Заринск, ул. Кооперативная, д. 1/12	Белкина Нина Ивановна	Федеральный государственный пожарный надзор	04.07.2001, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
451	Здание хозяйственного склада-ледника. Алтайский край, г. Заринск, ул. Кооперативная, д. 4	Рыжиков Раис Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	25.09.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
452	Здание копильни. Алтайский край, г. Заринск, ул. Кооперативная, д. 4	Рыжиков Юрий Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	25.09.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
453	Здание склада. Алтайский край, г. Заринск, ул. Кооперативная, д. 4	Рыжиков Юрий Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	25.09.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
454	Административное здание. Алтайский край, г. Заринск, ул. Кооперативная, д. 4	Аникин Сергей Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	25.09.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
455	Здание гаража. Алтайский край, г. Заринск, ул. Кооперативная, 4/2, гараж 1-4	Абдуллаев Дамир Ринатович	Федеральный государственный пожарный надзор	27.08.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
456	Здание - магазин. Алтайский край, г. Заринск, ул. Степана Разина, д. 2а	Хаустова Жанна Сергеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	11.10.2002, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
457	Здание холодного склада. Алтайский край, г. Заринск, ул. Центральная, д. 38/1	Буганьков Анатолий Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	24.08.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
458	Здание бензозаправочного пункта. Алтайский край, г. Заринск, ул. Энгельса, д. 27	Антипин Виктор Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	17.07.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Средний риск (4 класс)

459	Административное здание с гаражом. Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 23	Марянян Камо Эдикович	Федеральный государственный пожарный надзор	11.04.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Средний риск (4 класс)
460	Здание гаражей, склада и дробильни. Алтайский край, г. Заринск, ул. Матросова, д. 1	Благодатских Андрей Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	15.08.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Средний риск (4 класс)
461	Кинотеатр "Заря". Алтайский край, г. Заринск, ул. Metallургов, д. 11	Симонова Татьяна Евгеньевна	Федеральный государственный пожарный надзор	18.05.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Значительный риск (3 класс)
462	Нежилое помещение. Алтайский край, г. Заринск, ул. Metallургов, д. 15/2, пом. 1	Симонов Константин Борисович	Федеральный государственный пожарный надзор	18.05.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Умеренный риск (5 класс)
463	Нежилое помещение. Алтайский край, г. Заринск, пр-кт Строителей, д. 14, пом. 327	Симонов Константин Борисович	Федеральный государственный пожарный надзор	18.05.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Умеренный риск (5 класс)
464	Нежилое помещение. Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 5	Симонов Константин Борисович	Федеральный государственный пожарный надзор	18.05.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Умеренный риск (5 класс)
465	Нежилое помещение. Алтайский кр., г. Заринск, пр-кт Строителей, д. 25, пом. 219	Симонов Константин Борисович	Федеральный государственный пожарный надзор	18.05.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	8	20	Умеренный риск (5 класс)
466	Нежилое здание. Алтайский край, г. Заринск, ул. Попова, д. 35/1	Шмидт Сергей Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	02.11.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
467	Нежилое здание. Алтайский край, г. Заринск, ул. Попова, д. 35/1	Гнездилов Сергей Алексеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	02.11.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
468	Здание деревообрабатывающего цеха. Алтайский край, г. Заринск, ул. Попова, д. 37	Хакимов Саъди Розыкович	Федеральный государственный пожарный надзор	06.07.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз. 1 ч. 3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)

469	Здание магазина. Алтайский край, г. Заринск, ул. Таратынова, д. 16	Панкратьев Константин Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	24.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
470	Нежилое здание. Алтайский край, г. Заринск, ул. Таратынова, д. 8/4	Панкратьев Константин Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	24.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
471	Центр технического обслуживания автомобилей и автостоянки. Алтайский край, г. Заринск, ул 40 лет Победы, д 13	Панкратьев Константин Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	24.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
472	Центр технического обслуживания автомобилей и автостоянки. Алтайский край, г. Заринск, ул 40 лет Победы, д 13	Панкратьев Андрей Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	24.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
473	Нежилое помещение. Алтайский край, г. Заринск, пр-кт Строителей, д 21, пом 11	Порсин Игорь Юрьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	02.11.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
474	Встроенно-пристроенное нежилое помещение (в здании, жилом доме пристрой к магазину "НАДЕЖДА"). Алтайский кр., г. Заринск, пр-кт Строителей, д. 21, пом. 6	Кошкарев Дмитрий Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	02.11.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
475	Здание магазина. Алтайский кр., г. Заринск, ул. Металлургов, д. 7а	Кошкарев Дмитрий Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	02.11.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
476	Нежилое здание. Алтайский край, г. Заринск, ул. Таратынова, д. 8/4	Кошкарев Дмитрий Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	02.11.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
477	Здание пекарни. Алтайский край, г. Заринск, ул. Железнодорожная, д. 14	Кошкарев Дмитрий Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	02.11.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
478	Гаражный бокс. Алтайский край, г. Заринск, ул. Железнодорожная, д. 14, пом. 2	Кошкарев Дмитрий Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	02.11.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)

479	Здание магазина. Алтайский край, г. Заринск, ул. Заринская, д. 60	Кошкарев Дмитрий Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	02.11.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Средний риск (4 класс)
480	Здание библиотеки. Алтайский край, г. Заринск, ул. Комсомольская, д. 14	Шабалина Валентина Алексеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	03.02.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
481	Минипекарня. Алтайский край, г. Заринск, пр-кт Стронтелей, д. 21в	Шефер Константин Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	02.11.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
482	Здание химчистки. Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 38 (химчистка)	Чertiцева Людмила Ардалионовна	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
483	Здание химчистки. Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 38 (химчистка)	Мешков Виктор Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
484	Здание химчистки. Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 38 (химчистка)	Бекетов Алексей Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
485	Здание гаража. Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 38 (гаражи, пристроенные к зданию химчистки)	Бекетов Алексей Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
486	Здание столовой. Алтайский край, г. Заринск, ул. Железнодорожная, д. 30	Пузырев Артемий Валерьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	23.11.2002, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
487	Здание столовой. Алтайский край, г. Заринск, ул. Железнодорожная, д. 30	Беякова Анна Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.11.2002, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
488	Нежилое помещение. Алтайский край, г. Заринск, ул. Космодемьянской, д. 32, пом 1	Ложкин Виктор Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	21.06.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)

489	Нежилое помещение в здании. Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, дом 8/1, пом. 1	Новикова Лариса Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	21.07.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
490	Нежилое здание гаража. Алтайский край, г. Заринск, ул. Молодежная, д. 123/6	Афанасьева Любовь Федоровна	Федеральный государственный пожарный надзор	11.05.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
491	Нежилое здание гаража. Алтайский край, г. Заринск, ул. Молодежная, д. 123/6	Афанасьев Николай Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	11.05.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
492	Здание магазина. Алтайский край, г. Заринск, ул. Горького, д. 26	Глушков Иван Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	07.06.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
493	Здание магазина. Алтайский край, г. Заринск, ул. Горького, д. 26	Глушкова Татьяна Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	07.06.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Средний риск (4 класс)
494	Нежилое помещение. Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, дом №8/1, пом. 2	Коновалова Евгения Васильевна	Федеральный государственный пожарный надзор	08.09.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Умеренный риск (5 класс)
495	Нежилое встроенное помещение магазина. Алтайский кр., г. Заринск, ул. Металлургов, д. 3/1	Часовских Александр Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	08.09.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Умеренный риск (5 класс)
496	Нежилое помещение. Алтайский кр., г. Заринск, пр-кт Строителей, д. 14, кв. 1	Сараева Светлана Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	11.05.2004, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
497	Нежилое помещение. Алтайский кр., г. Заринск, пр-кт Строителей, д. 14, кв. 1	Сараев Сергей Алексеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	11.05.2004, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
498	Нежилое помещение. Алтайский край, г. Заринск, пр-кт Строителей, д. 14/1, пом 83	Гордеева Лидия Васильевна	Федеральный государственный пожарный надзор	03.02.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Умеренный риск (5 класс)

499	Нежилое помещение. Алтайский край, город Заринск, Строителей проспект, д. 14/1, кв. 1/2	Беляев Виталий Анатольевич	Федеральный государственный пожарный надзор	23.07.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
500	Нежилое помещение в жилом доме (магазин), назначение: нежилое. Площадь: общая 110,9 кв.м.. Алтайский кр., г. Заринск, ул. Metallургов, д. 7/2, кв. 1-2 (подвальное помещение)	Нилова Елена Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	08.12.2003, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
501	Нежилое помещение. Алтайский край, г Заринск, ул Metallургов, д 15/2, пом 1	Демиденко Владимир Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	05.08.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
502	Нежилое здание магазина. Алтайский край, г Заринск, ул Metallургов, д 7а	Демиденко Владимир Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	05.08.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
503	Торговый павильон с остановкой. Алтайский край, г Заринск, ул Сыркина, д 5а	Демиденко Владимир Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	05.08.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
504	Нежилое помещение. Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 22/3, кв. 11	Демиденко Владимир Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	05.08.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	7	20	Умеренный риск (5 класс)
505	Здание автосервиса. Алтайский край, г. Заринск, ул. Горького, д. 3	Новичихина Любовь Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	18.05.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
506	Сооружение сложная вещь - АЗС (здание операторной, капитальный навес, бензоколонки 3 шт, топливные емкости (4 цистерны) 3 шт V=10 куб.м., 1шт V=50 куб.м). Алтайский край, г. Заринск, ул. Партизанская, д. 135	Новичихин Сергей Валерьевич	Федеральный государственный пожарный надзор	27.06.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
507	Нежилое здание. Алтайский край, г. Заринск, ул. Комсомольская, д. 11/1	Бабенков Александр Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
508	Нежилое здание. Алтайский край, г. Заринск, ул. Комсомольская, д. 11/2	Бабенков Александр Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	07.09.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)

509	Нежилое здание. Алтайский край, г. Заринск, ул. Комсомольская, д. 11/3	Бабенков Александр Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	07.09.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
510	Нежилое здание. Алтайский край, г. Заринск, ул. Комсомольская, д. 11	Бойченко Владимир Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	07.09.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
511	Нежилое здание. Алтайский край, г. Заринск, ул. Комсомольская, д. 11	Бородина Елена Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	07.09.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
512	Здание столярного цеха, пилорама. Алтайский край, г. Заринск, ул. Партизанская, дом №133 корп.6	Гордымов Николай Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	09.04.2004, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
513	Здания, помещения и территории. Алтайский кр, Заринский район, ст. Тягун, ул. Советская, д. 14	Гордымов Николай Петрович	Федеральный государственный пожарный надзор	09.04.2004, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
514	Здания складского помещения и производственного цеха. Алтайский край, г. Заринск, ул. Заводская, д. 32	Чернов Сергей Леонидович	Федеральный государственный пожарный надзор	09.11.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
515	Гараж. Площадь: общая 203 кв.м. Алтайский край, г. Заринск, ул. Заводская, 36, гараж 3	Чернов Сергей Леонидович	Федеральный государственный пожарный надзор	09.11.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
516	Нежилое здание. Алтайский край, г. Заринск, ул. Светлая, д. 14/1, стр. 1	Негреева Елена Анатольевна	Федеральный государственный пожарный надзор	09.11.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
517	Нежилое помещение. Алтайский край, г. Заринск, ул. Заводская, д. 36, гараж 1	Негреева Елена Анатольевна	Федеральный государственный пожарный надзор	09.11.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
518	Нежилое помещение. Алтайский край, г. Заринск, ул. Заводская, д. 36, гараж 2	Негреева Елена Анатольевна	Федеральный государственный пожарный надзор	09.11.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)

519	Здание склада. Алтайский край, г. Заринск, ул. Заводская, д. 38	Чекрыжов Николай Антонович	Федеральный государственный пожарный надзор	09.11.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
520	Здание проходной. Здание склада. Алтайский край, г. Заринск, ул. Заводская, д. 38/1	Чекрыжов Николай Антонович	Федеральный государственный пожарный надзор	09.11.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
521	Деревоперерабатывающий цех. Алтайский кр., Кытмановский район, с. Тягун, ул. Лесная, д. 6 б	Чекрыжов Николай Антонович	Федеральный государственный пожарный надзор	09.11.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
522	Деревоперерабатывающий цех. Алтайский кр., Кытмановский район, с. Тягун, ул. Лесная, д. 6 б	Фирсанов Николай Федорович	Федеральный государственный пожарный надзор	09.11.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
523	Гараж. Алтайский край, Кытмановский район, село Кытманово, Советская улица, д. 18в	Чекрыжов Николай Антонович	Федеральный государственный пожарный надзор	09.11.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
524	Гараж. Алтайский край, Кытмановский район, село Кытманово, Советская улица, д. 18в	Чекрыжова Надежда Яковлевна	Федеральный государственный пожарный надзор	09.11.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
525	Встроенно-пристроенное строение №1, кафе "Медведь". Алтайский кр., г. Заринск, пр-кт Строителей, д. 21, строение 1	Комякова Оксана Борисовна	Федеральный государственный пожарный надзор	13.09.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
526	Нежилое помещение в жилом доме встроенно-пристроенное помещение №1, подвал. Алтайский кр., г. Заринск, пр-кт Строителей, д. 25/1, встроенно-пристроенное помещение №1, подвал	Бортник Татьяна Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	17.10.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
527	СТО и склад запчастей. Алтайский край, Кытмановский район, с. Кытманово, ул. Советская, д. 81	Любимов Михаил Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	22.03.2002, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
528	Нежилое помещение. Этаж № 02. Алтайский край, Кытмановский район, с. Кытманово, ул. Советская, д. 24а	Синкин Виталий Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	04.09.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)

529	Нежилое помещение. Этаж № 02. Алтайский край, Кытмановский район, с. Кытманово, ул. Советская, д. 24а	Синкина Светлана Геннадьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	04.09.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
530	Нежилое помещение. Этаж № 01. Алтайский край, Кытмановский р-н, с Кытманово, ул. Советская, д. 24а, пом 3	Щепихин Сергей Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	04.09.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
531	Автогараж Алтайский кр., Кытмановский район, с. Кытманово, ул. Партизанская, д. 16	Чикалов Владимир Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	30.08.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Средний риск (4 класс)
532	Здание электростанции. Алтайский кр., Кытмановский район, с. Кытманово, ул. Партизанская, д. 16	Чикалов Владимир Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	30.08.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Средний риск (4 класс)
533	Неотопливаемый склад. Алтайский кр., Кытмановский район, с. Кытманово, ул. Партизанская, д. 16	Чикалов Владимир Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	30.08.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Средний риск (4 класс)
534	Здание РТМ. Алтайский кр., Кытмановский район, с. Черкасово, ул. Молодежная, д. 21	Чикалов Владимир Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	30.08.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Средний риск (4 класс)
535	Автогараж Алтайский кр., Кытмановский район, с. Кытманово, ул. Партизанская, д. 16	Ракзенко Наталья Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	30.08.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Средний риск (4 класс)
536	Здание электростанции. Алтайский кр., Кытмановский район, с. Кытманово, ул. Партизанская, д. 16	Ракзенко Наталья Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	30.08.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Средний риск (4 класс)
537	Неотопливаемый склад. Алтайский кр., Кытмановский район, с. Кытманово, ул. Партизанская, д. 16	Ракзенко Наталья Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	30.08.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Средний риск (4 класс)
538	Здание РТМ. Алтайский кр., Кытмановский район, с. Черкасово, ул. Молодежная, д. 21	Ракзенко Наталья Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	30.08.2010, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Средний риск (4 класс)

539	Нежолое здание. Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Горина, 11/1	Соломатов Павел Архипович	Федеральный государственный пожарный надзор	16.11.2009, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Средний риск (4 класс)
540	АЗС. Алтайский кр, Залесовский район, 82 км автодороги Алтай-Кузбасс	Крохалева Елена Борисовна	Федеральный государственный пожарный надзор	07.11.2008., ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Средний риск (4 класс)
541	Пилорама. Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Партизанская, 95	Батяркин Владимир Алексеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	26.10.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Средний риск (4 класс)
542	Пилорама. Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Партизанская, 97/4	Косинцев Константин Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	23.07.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Средний риск (4 класс)
543	Станция технического обслуживания. Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Комсомольская, 50	Соломатова Ольга Михайловна	Федеральный государственный пожарный надзор	11.02.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
544	Станция технического обслуживания. Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Ленинская, 48г	Порубов Артем Михайлович	Федеральный государственный пожарный надзор	07.03.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
545	Пилорама. Алтайский кр, Заринский район, с. Воскресенка, ул. Интернациональная, д. 26	Красильников Евгений Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	17.06.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
546	Пилорама. Алтайский кр, Заринский район, ст. Смазново, ул. Луговая, д. 3/1	Рубцов Владислав Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	22.06.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	9	20	Средний риск (4 класс)
547	Помещения. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая 60/1	Новикова Лариса Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	22.07.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Умеренный риск (5 класс)
548	Помещения. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая 60/1	Середкина Полина Семеновна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.06.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Умеренный риск (5 класс)

549	Здание. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Им Ленина, 52	Караханян Юрий Володович	Федеральный государственный пожарный надзор	08.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Умеренный риск (5 класс)
550	Помещения. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Мартыново, ул. Бийская 9	Караханян Юрий Володович	Федеральный государственный пожарный надзор	10.03.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Умеренный риск (5 класс)
551	Здание СТО. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Им Ленина, 52	Караханян Юрий Володович	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Умеренный риск (5 класс)
552	Здание. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Комсомольская, 10 а	Маслов Владимир Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	11.04.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	2	20	Умеренный риск (5 класс)
553	Здание. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Ленина, 5	Ставила Федор Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	12.05.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
554	Помещения. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Ленина, 5-4	Ставила Федор Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	18.07.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
555	Здание. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Ленина, 8	Ставила Федор Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	19.03.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
556	Помещения. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Ленина, 5-1	Хомутова Алла Андреевна	Федеральный государственный пожарный надзор	22.03.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)
557	Помещения. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая 13-1	Болеева Ольга Борисовна	Федеральный государственный пожарный надзор	25.03.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)
558	Помещения. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Ленина 4а	Печникова Татьяна Юрьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	27.03.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)

559	Помещения. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Ленина, 5-3	Палинкаш Наталья Ивановна	Федеральный государственный пожарный надзор	11.05.2006, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Умеренный риск (5 класс)
560	Помещения. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Ленина, 5-4	Никитина Олеся Анатольевна	Федеральный государственный пожарный надзор	19.07.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Умеренный риск (5 класс)
561	Помещения. Алтайский кр, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Ленина, 5-12	Таушканова Анна Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	18.05.2005, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Умеренный риск (5 класс)
562	Здание. Алтайский кр, Тогульский район, с. Тогул, Школьная, 13	Баженов Сергей Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	27.05.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
563	Помещения. Алтайский кр, Тогульский район, с. Старый Тогул, Целинная, 14/3	Баженов Сергей Викторович	Федеральный государственный пожарный надзор	18.08.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
564	Помещения. Алтайский кр, Тогульский район, с. Старый Тогул, Целинная, 14 пом 1	Сальников Евгений Сергеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	10.02.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Умеренный риск (5 класс)
565	Здание. Алтайский кр, Тогульский район, с. Тогул, Заводская 6	Сальников Евгений Сергеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	13.02.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Умеренный риск (5 класс)
566	Нежилое здание и территория по адресу: Алтайский край, г Новоалтайск, ул Переездная, д 35	Сукиасян Карен Геворгович	Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности"	Истечение трех лет со дня: изменения его класса функциональной пожарной безопасности	01	15	Значительный риск (3 класс)
567	Нежилое здание и территория по адресу: Алтайский край, г Новоалтайск, ул Ударника, д 1в	Козлова Нина Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности"	Истечение трех лет со дня: изменения его класса функциональной пожарной безопасности 18.12.14	02	15	Средний риск (4 класс)
568	Нежилое здание и территория по адресу: Алтайский край, г Новоалтайск, ул Коммунистическая, д 124	Сафарян Сусанна Рубиковна	Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности"	Истечение трех лет со дня: изменения его класса функциональной пожарной безопасности 26.06.12	02	15	Средний риск (4 класс)

569	Нежилое здание и территория по адресу: Алтайский край, г Новоалтайск, ул Октябрьская, д 9а	Петкау Елена Эдуардовна	Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности"	Истечение трех лет со дня: изменения его класса функциональной пожарной безопасности 26.06.12	03	15	Средний риск (4 класс)
570	Нежилое здание и территория по адресу: Алтайский край, г Новоалтайск, ул Октябрьская, д 9а	Бабурин Евгений Алексеевич	Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности"	Истечение трех лет со дня: изменения его класса функциональной пожарной безопасности 26.06.12	03	15	Средний риск (4 класс)
571	Нежилое здание и территория по адресу: Алтайский край, г Новоалтайск, ул Анатолия, д 43	Ильин Игорь Георгиевич	Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности"	Истечение трех лет со дня: изменения его класса функциональной пожарной безопасности 26.06.12	04	15	Средний риск (4 класс)
572	Нежилое здание и территория по адресу: Алтайский край, г Новоалтайск, ул 8 микрорайон, д 29в	Меньшикова Елена Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности"	Истечение трех лет со дня: изменения его класса функциональной пожарной безопасности 17.06.14	04	15	Средний риск (4 класс)
573	Нежилое здание и территория по адресу: Алтайский край, г Новоалтайск, ул Анатолия, д 37а	Щенников Станислав Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности"	Истечение трех лет со дня: изменения его класса функциональной пожарной безопасности 26.06.2012	11	15	Значительный риск (3 класс)
574	Нежилое здание и территория по адресу: Алтайский край, г Новоалтайск, ул, Октябрьская, 14/1	Лазарев Игорь Александрович (физическое лицо)	Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности"	Истечение трех лет со дня: изменения его класса функциональной пожарной безопасности 12.05.2012	11	15	Средний риск (4 класс)
575	Нежилое здание и территория по адресу: Алтайский край, г Новоалтайск, ул, Октябрьская, 36	БЕЗРУКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (физическое лицо)	Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности"	Истечение трех лет со дня: изменения его класса функциональной пожарной безопасности 26.05.2012	11	15	Средний риск (4 класс)
576	Нежилое здание, Алтайский край г. Алейск, ул. Пионерская, 164	Шагинян Армен Овикович	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
577	Административное здание, Алтайский край г. Алейск, ул. Давыдова, 191	Гнездилов Николай Павлович	Федеральный государственный пожарный надзор	11.04.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Значительный риск (3 класс)
578	здание магазина "1000 мелочей" Алтайский край, г. Алейск, ул. Комсомольская, 128	Даньков Юрий Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	11.04.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)

579	здание магазина, Алтайский край, г. Алейск, ул. Комсомольская, 115А	Даньков Юрий Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	11.04.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
580	здание гостиницы Алтайский край, г. Алейск, ул. Железнодорожная, 24	Даньков Юрий Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	11.04.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
581	административное здание Алтайский край, г. Алейск, ул. Советская, 100А	Матвейко Юрий Витальевич	Федеральный государственный пожарный надзор	11.04.2014, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)
582	Здание, Алтайский край, Калманский район, с.Калманка ул. Ленина,3	Соснин Владимир Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	11.04.2007, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	4	20	Умеренный риск (5 класс)
583	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Мамонтова 85	Деньгин Алексей Анатольевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.04.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Средний риск (4 класс)
584	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Мамонтова 87	Шелестов Сергей Анатольевич	Федеральный государственный пожарный надзор	05.09.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
585	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Мамонтова 87	Шелестова Наталья Ивановна	Федеральный государственный пожарный надзор	05.09.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
586	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Стрительная 2в	Кривцов Александр Алексеевич	Федеральный государственный пожарный надзор	06.09.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
587	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Стрительная 2в	Кривцова Ольга Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	06.09.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Умеренный риск (5 класс)
588	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Мамонтова 75-1	Котенев Игорь Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	13.12.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)

589	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново проспект Комсомольский 101а	Давыденко Юлия Владимировна	Федеральный государственный пожарный надзор	23.07.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	1	20	Умеренный риск (5 класс)
590	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Садровая 1в	Кудрикова Марина Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	08.07.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Значительный риск (3 класс)
591	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Комунальная 276	Кудрикова Марина Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	28.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Умеренный риск (5 класс)
592	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Октябрьская 39	Кудрикова Марина Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	28.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Умеренный риск (5 класс)
593	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Вокзальная 10	Кудрикова Марина Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	28.06.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Умеренный риск (5 класс)
594	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Мамонтова 76	Омаров Сакит Алектбар оглы	Федеральный государственный пожарный надзор	14.09.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Умеренный риск (5 класс)
595	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Октябрьская 32а	Зыков Василий Анисимович	Федеральный государственный пожарный надзор	03.12.2012, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	12	20	Умеренный риск (5 класс)
596	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Октябрьская 44	Ильасова Анжелика Юнировна	Федеральный государственный пожарный надзор	12.09.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	3	20	Умеренный риск (5 класс)
597	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Заводская 2а	Этцель Сергей Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	14.09.2011, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	6	20	Умеренный риск (5 класс)
598	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Октябрьская 38	Дорофеев Евгений Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)

599	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Октябрьская 38	Дорофеев Евгений Васильевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Средний риск (4 класс)
600	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Тарасова Яна Андреевна	Федеральный государственный пожарный надзор	29.04.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
601	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Грибанова Наталья Сергеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	29.04.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
602	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Борисова Оксана Валерьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	29.04.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
603	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Кабакова Анна Николаевна	Федеральный государственный пожарный надзор	29.04.2008, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
604	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Кабаков Вячеслав Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
605	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Кузьмин Александр Иванович	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
606	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Грибанова Натля Сергеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
607	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Денисова Вера Гавриловна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
608	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Субботина Любовь Григорьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)

609	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Науменко Светлана Александровна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
610	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Игнатова Татьяна Алексеевна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
611	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Воронина Елена Викторовна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
612	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Лобода Андрей Николаевич	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
613	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Закора Владимир Владимирович	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
614	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново пр-т Комосмольский 99	Осыкина Надежда Прокопьевна	Федеральный государственный пожарный надзор	15.03.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	10	20	Средний риск (4 класс)
615	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Усть-Порозиха	Кривошляпов Виктор Александрович	Федеральный государственный пожарный надзор	20.04.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.1 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	5	20	Средний риск (4 класс)
616	Здание, Алтайский край, Шипуновский район с. Шипуново ул. Шукшини 1а	ЮРЧЕНКО ЮРИЙ Федорович	Федеральный государственный пожарный надзор	20.04.2013, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290	11	20	Значительный риск (3 класс)