

ПРОСТРАНСТВА ВЗРЫВООПАСНЫЕ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Термины и определения ГОСТ 23986-80 (СТ СЭВ 1386-78)

Dangerously explosive medical rooms.
Terms and definitions

УДК 001.4:658382.3:725.51:006.354
Группа Т00

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 февраля 1980 г. № 735 срок введения установлен с 01.07 1980 г.

Изменение № 1 (ИУС № 5 1985 г.)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.02.85 № 258 срок введения установлен с 01.02.85

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения в области взрывоопасных пространств медицинских помещений.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1386-78.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском и немецком языках.

Термин	Определение
1. Взрывоопасное медицинское помещение D Explosionsgefaueraeter medizinisch genutzter Raum	Медицинское помещение, в котором может возникнуть опасность взрыва из-за наличия в нем горючих газов и (или) паров, легковоспламеняющихся жидкостей
2. Взрывоопасная смесь D. Explosionsgefahrliches Gemisch	Смесь взрывоопасных газов или паров с воздухом, кислородом и (или) закисью азота, способная при определенных условиях к взрыву
3. Взрывоопасное пространство D. Explodionsfahrdete Zone	Пространство, где взрывоопасная смесь может достигнуть такой концентрации, при которой происходит взрыв в результате воздействия источника взрыва
4. Закрытая система медицинского газа. D. Geschlossenes System fur medizinische Gase	Газопроводящая система, включающая в себя дыхательные пути пациента, в которой может находиться или образовываться взрывоопасная смесь

5. Зона Г D. Zone G	Часть медицинского взрывоопасного помещения, включающая закрытую систему медицинских газов и пространство на расстоянии 5 см от тех ее участков, где может возникнуть утечка взрывоопасной смеси
6. Зона М D.. Zone M	Часть медицинского взрывоопасного помещения, включающая пространство на расстоянии 20 см от границы зоны Г, в которой может возникнуть утечка взрывоопасной смеси, а также пространство под операционным столом при применении для дезинфекции и обезжиривания легковоспламеняющихся жидкостей.

Измененная редакция (Изм. № 1)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Зона Г	5
Зона М	6
Помещение медицинское взрывоопасное	1
Пространство взрывоопасное	3
Система медицинского газа закрытая	4
Смесь взрывоопасная	2

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Explosionsgefahrde Zone	3
Explosionsgefahrde ter medizinisch genutzter Raum	1
Explosionsgefahrliches Gemisch	2
Geschlossenes System fur mesizinische Gase	4
Zone G	5
Zone M	6