

Приказ МЧС РФ от 10 марта 2006 г. N 140

"О внесении изменений в Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные приказом МЧС России от 27 мая 2003 г. N 285"

В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882) приказываю:

Внести в Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27 мая 2003 г. N 285 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 июля 2003 г., регистрационный N 4934) изменения согласно приложению.

Министр

С.К. Шойгу

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 2006 г.
Регистрационный N 7633

**Приложение
к приказу МЧС РФ
от 10 марта 2006 г. N 140**

Изменения, вносимые в Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные приказом МЧС России от 27 мая 2003 г. N 285

Внести в Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27 мая 2003 г. N 285 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 июля 2003 г., регистрационный N 4934), следующие изменения:

1) в пункте 2.8.6. после слова "органами" добавить слово "государственного";

2) в пункте 2.8.12. слова "органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям)" заменить словами "территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации (далее - территориальные органы МЧС России по субъектам Российской Федерации)";

3) в Приложении N 9 к пункту 2.9.10. в первом пункте графы "Периодичность лабораторных испытаний, проверок и количество образцов, отбираемых от заводской партии для контроля" слова "второй раз - за шесть месяцев до истечения назначенного срока хранения" заменить словами "второй раз через пять лет после истечения гарантийного срока хранения";

4) дополнить Правила приложением N 10 к пункту 2.9.12. следующего содержания:

**"Приложение N 10
к пункту 2.9.12.**

Рекомендуемые назначенные сроки хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля

Наименование средств	Рекомендуемые назначенные сроки
----------------------	---------------------------------

	хранения (лет)
Фильтрующие противогазы (гражданские, детские) типов ГП-5, ГП-7, ПДФ-Д(Ш) и ПДФ-2Д(Ш)	25
Камеры защитные детские типа КЗД-4 (КЗД-6)	25
Дополнительные патроны типа ДПГ-3	25
Измерители мощности дозы типов ДП-5, ИМД-5	25
Комплекты индивидуальных дозиметров типов ДП-22В, ДП-24, ИД-1	25
Приборы химической разведки типов ВПХР, МПХР, ПХР-МВ	25
Индикаторные трубки типов ИТ-44 (к красным кольцом и красной точкой)	3
ИТ-45 (с желтым кольцом)	8
ИТ-36 (с тремя зелеными кольцами)	6
Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8	25
Элементы питания А-336 (А-343)	1,5
Элементы питания 145-У (1,6 ПМЦ-У-8)	2

Примечание: По истечении назначенного срока, хранение изделия прекращается независимо от его технического состояния, и осуществляются мероприятия по его освежению.";

5) абзац 8 пункта 2.9.12. изложить в следующей редакции:

"С периодичностью один раз в неделю проводится осмотр штабелей и устраняются дефекты в укладке. Лабораторные испытания средств индивидуальной защиты проводятся: первый раз за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения, второй раз через пять лет после истечения гарантийного срока хранения, далее - один раз в два года. Рекомендуемые назначенные сроки хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля приведены в приложении N 10.";

6) пункт 2.10.7. изложить в следующей редакции:

"2.10.7. Проведение периодических испытаний средств радиационной и химической защиты контролируется территориальными органами МЧС России по субъектам Российской Федерации и осуществляется испытательными лабораториями и другими уполномоченными организациями.";

7) пункт 2.10.10. изложить в следующей редакции:

"2.10.10. Организации, на балансе которых находятся средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и контроля, организуют проведение своевременного отбора образцов средств радиационной и химической защиты со складов и доставку их для проведения лабораторных испытаний (поверки).";

8) в пункте 2.15. слова "по решению органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" заменить словами "по решению органов, уполномоченных осуществлять надзор и контроль за накоплением, хранением и использованием запасов средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля".